معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		* . •(					
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوحدة	النوع				
١ – الحديد										
% £ , ٩ –	%٠,٠	1770.	1170.	1170.	e.ta	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ نفائف )				
% £ , ٩ –	%٠,٠	1770.	1170.	1170.	طن	حدید تسلیح صلب (۰۲ م أطوال )				
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال										
%٦,٣-	%٠,٠	١٣٣٤٠	170	170	<u>طن</u>	قطاعات إنشائية				
%٦,٧-	% • , •	1787.	110	110	ٔ کی	خوص وزوايا وخلافه				
% £ , · -	%٠,٠	440	۲۱٦	<b>۲</b> 17		الواح صاج ٢مم علي البارد				
	٣ – صاج معرج مجلفن ملون									
%٣,٣	% • , •	189,	1 £ ٣, ٦ •	157,7.		صاج مفرد سمك ٥٠،٠٥ عرض اللوح ١٠،٠٦م والتعريجة٧٣,٧سم				
%٠,١	% . , .	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٢٠	<b>٣٧٦,٢٠</b>	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك اسمك الصاج ۴,۰×۰,۰مم بينهما عازل				
%0,٣	% • , •	٤١٧,٠٠	٤٣٨,٩٠	٤٣٨,٩٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/ ٤سم عرض ١,١٨ وسمك الصاج				
				لأسمنت	'I— £					
%	%1,T	11	۸٥,	۸٤٠	طن	بورتلاندی عادی معبأ				
%A,٣	%£,.	14	190.	1 / 1 / 0		أبيض				
			زة	انة الجاه	ه-الخرس					
%۲,·-	% • , •	٧٤.	٧٢٥	V 7 0	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)				
				الطوب	-٦					
%1 £,7	% • , •	9 7 0	1.7.	1.7.		أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×٥،٢١× سم)				
%٦,٤	% • , •	٤٧٠٠	0	٥		أسمنتى مفرغ مقاس ( ٤٠ ×٢٠×١ سم )				
%٢٠,٠	% • , •	٧٥,	9	۹.,	· ألف طوبة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	طفلی مثقب مقاس ( ۲۵ ×۱۲×۰٫۳سم )				
% T 1 , £	% • , •	1 :	14	14		وردي مقاس ( ۲×۲۲×۳سم )				
٧- الرمل										
% £ £ , £	%٠,٠	٤٥	70	70	<u></u>	حرش				
%\\	%٠,٠	٣٦	٦.	٦.	م٣	ناعم				

				<u> </u>	J . J				
معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		الوجدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	- <b>-</b> - <b>-</b> - <b>-</b>	<u> </u>			
٨- الزلط									
%٢٦,٣	%·,·	90	17.	17.	م۳	مخصوص			
%11,0	% • , •	18.	1 6 0	150		فينو			
٩ – السن									
%19,.	% • , •	1.0	170	170	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
	١٠ – الجبس								
%1,.	% • , •	۸۹۱	9	٩.,	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%17,9	% • , •	٦٦.	V £ 0	V £ 0		مكلسن للتشغيل			
١١ – الجير									
%10,7	% . , .	1990	۲۳۰۰	۲۳	الطن	المطفأ			
				البلط	-17				
%٢٠,٦	% • , •	٦٨	٨٢	٨٢		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس ( ۳۰×۳۰×۳سم )			
% Y o , .	% • , •	117	1 £ .	١٤٠	۰ م۲	بلاط شطف رخام كراره مقاس ( ٤٠×٤٠٠ سم )			
% <b>٢</b> ٠,٠	% • , •	11.	١٣٢	144	۲	بلاط شطف رخام الباستر مقاس ( ۳۰×۳۰×۳ سم )			
%٢,٦	% • , •	٣٨	٣٩	٣٩	•	بلاط أسطح أسمنتي مقاس ( ٢٥×٢٥٠ ٣٠مم)			
١٣ – السيراميك									
%£,	% • , •	٥,	٤٨	٤٨		سيراميك <b>حوبُطْ</b> مقاس (۲۰×۳۰سم )			
%£, Y	% • , •	٤٨	٥,	٥,	٩٢	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%٣,٢ <u>-</u>	% • , •	٦٢	٦.	٦.		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		الوحدة	C.ill				
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوكتان	النوع				
٤ ١ – الرخام										
%17,7	%٠,٠	17.	1 : .	1 : .	م ۲	جلاله لايت( ترابيع )				
%10,£	%·,·	18.	10.	10.	۱,۲	تربستا ( ترابيع )				
% ۲ 7 , 7	% . , .	٩.	11.	11.	م .ط	جلاله لايت( درج )				
%۲·,·	%·,·	1	17.	17.	۲. ۲	تریستا ( درج )				
	٥١ – الجرانيت									
%١٠,٠	%٠,٠	٣٥,	470	<b>7</b> 00	م۲	أحمر أسوان ( ترابيع )				
%۱٠,٠	% . , .	٣٠٠	٣٣.	٣٣.	١	رمادي ( ترابيع )				
%15,7	% . , .	7 £ .	440	770	م.ط	أحمر أسوان ( درج )				
%۲·,·	%·,·	۲.,	۲٤.	7 2 .		رمادي ( درج )				
١٧ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية										
%٠,٠	% . , .	٧٦,١٥	٧٦,١٥	٧٦,١٥		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات				
%٠,٠	% . , .	<b>۲۹,۲۹</b>	<b>۲۹,۲۹</b>	79,79	۹۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات				
%·,·	% . , .	1.0,71	1.0,71	1.0,7		دهان ايبوكسي				
	۱۸ –أرضيات خشبية HDF									
%٠,٠	% . , .	14.	17.	14.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم				
١٩ – العزل										
<b>%</b> ٩,٩	<b>%•</b> ,•	۲۰۷,٥	۲۲۸,۰	۲۲۸,۰	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي				
%17,o	<b>%•</b> ,•	£ £ , £	٤٩,٩	٤٩,٩	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم				
<b>%</b> ٩,٦	% <b>.</b> ,.	٦,٩	٧,٦	٧,٦	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠				
%1,*	<b>%•</b> ,•	17	1771,.	1771,.	٣٩	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)				

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		" *I	- 11				
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوحدة	النوع				
	۲۰ (لدهانات									
%٠,٠	% • , •	٦	٦	٦	كجم	معجون بلاستيك				
%£,9	% . , .	٣٢	77,07	<b>٣٣,0</b> 7		بلاستيك مط عالى الجودة				
%١,٩	% . , .	٤٧,٢٥	٤٨,١٣	٤٨,١٣	، لتر	بلاستيك نصف لامع				
%٠,٠	% • , •	٤٦,٩	٤٦,٩	٤٦,٩		مط خارجي متفوق الجودة				
%£,.	% • , •	٤٨,٤	٥٠,٤	0.,5	لتر	لاكية نصف لامع				
%0,0	% • , •	٣٨,٥	٤٠,٦	٤٠,٦	·	لاكية لامع أبيض				
%19,.	% • , •	۲,۷	٣,٢	٣,٢	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)				
٢١ –كسوة قرميد للواجهات										
%٢٠,٢	% • , •	9,70	11,17	11,17	326	قرمید مرسیلیا بدون لون				
٢٢ – المستلزمات الكهربائيه										
%·,·	%·,·	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)				
%·,·	%·,·	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	797,.	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)				
%·,·	<b>%•</b> ,•	<b>7</b> £ <b>V</b> • , <b>Y</b>	<b>7</b> £ <b>V</b> •, <b>7</b>	<b>T</b> £V., Y	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)				
%·,·	<b>%•</b> ,•	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	1771,.	·	أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)				
%·,·	<b>%•</b> ,•	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات ( نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢ )				
%·,·	<b>%•</b> ,•	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٣مم٢ )				
%·,·	<b>%•</b> ,•	۱۷۷۷,۳	1777,7	1444,4	·	كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥ + ٩٥ مم٢)				
%·,·	% <b>•</b> ,•	177,+	177,.	177,	الأاة م ع م ع م	خراطيم بالاستك بولي إيثلين ١٦مم				
%·,·	%·,·	۲۷۷,۰	۲۷۷,۰	***,.	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم				
%·,·	%·,·	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بوني إيثلين ٢٣مم فلكسبل				
۲۳ –الخشب										
%٦,٣	%£,٦	75,.	٦٨٠٠,٠	٦٥٠٠,٠	_ س	خشب سوید موسکي ( فلندي )				
<b>%</b> £ ,∧	%1.,.	1.0,.	11,.	1 , .	۰ م۳	خشب زان مبخر ( روماني ) – أطوال				

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		الوجدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوكتان	الفوج				
	٢٣ –تابع الخشب									
% <b>۲</b> ٨,٦	%°,9	14.,.	14.,.	14.,.		خشب أبلاكاج ٤مم				
	٤٢ – الألومنيوم									
%Y,1-	%17,Y <u>-</u>	<b>V····</b>	70	٧٨٠٠٠	الظن	فضي مؤكسد				
%°,٦-	%17, <b>7</b> -	٧١٠٠٠	77	۸۰۰۰۰		ملون				
			UI	ات PVC	۲۵ <u>-قطاع</u>					
%٣,v	% • , •	1089	1097	1097		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد				
%11,5	%٠,٠	1097	1176	١٨٢٤	م۲	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك				
%17,o	% • , •	١٣٦٨	1079	1089		قطاع ثابت به زجاج مفرد				
	٢٦ الزجاج									
%£,9	%٠,٠	١٠٣	١٠٨	١٠٨	م۲	شفاف ٤ مم				
%£,٩	%٠,٠	1 £ 4	10.	10.	١٢	شفاف ٦ مم				
			3	ائل الزجاح	۲۰ – ۲۸					
%°,∀	%٠,٠	177,79	177,10	177,7	م۲	بولى كاربونيت مصمت كريستال . ألوان ٥, ٢سم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م				
%°,٩	% • , •	٧٩,٥٥	۸٤,٢٤	۸٤,٢٤	\	مفرغ ٢مم خام ألماني مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م				
			بة	قف جبسب	۲۸ – أسا					
% ۲ ۲ , 0	% • , •	۸۰	٩٨	٩.٨	لوح	ألواح مقاس ۱٫۲×۳ م سمك ۱۲٫۵مم				
			جلفن	ر حدید م	۲۹ – مواسیا					
%٠,٠	%·,·	44,11	٣٣,٦٦	٣٣,٦٦	متر طولی	مواسير ۲/۱" سمك ۲٫۵مم				
%٠,٠	% • , •	٧٨,٦	٧٨,٦	٧٨,٦	المراجع المراجع	مواسیر ۱٫۵" سمك ۲٫۵ مم				
۳۰ – مواسیر بولی بروبلین										
%17,o	% • , •	11,79	14,47	14,47		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم				
%11,£	% • , •	٧١,٢٧	٧٩,٤	٧٩,٤	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم				
%11,£	% • , •	77,71	۲٦,٣	۲٦,٣	مدر صوب <i>ی</i>	معزوله ضد الشمس ٤/٣" ٢٥مم				
%11,£	%٠,٠	٣٠,٩٩	72,07	72,07		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم				

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		الوجدة	Coill			
العام السابق	الشهر السابق	مارس	مارس	فبراير	الوكدة	النوع			
	٣١ – مواسير بلاستيك								
%٠,٠	%٠,٠	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	متر طولی	مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
%١٣,٦	%٠,٠	٤٨,٤	01,97	01,97		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%11,£	%٠,٠	٧٨,٥١	۸٧,٤٥	۸٧,٤٥		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
	۳۲ – مواسیر فخار								
%١٠,٠	%٠,٠	۸٠,٥	۸۸,٥٥	۸۸,٥٥		مواسير ٢" بوصله عادية			
%٩,٩	%٠,٠	177,70	1 £ + , ٣	160,8	متر طولی	مواسير ٨" بوصله عادية			
%1 . , £	% • , •	۸۸,٥٥	97,70	94,40		مواسير ٦" بوصله مرنة			
%٩,∨	%·,·	1 £ Y , 7	107,5	107, £		مواسير ٨" بوصلة مرنه			